



मिथिला नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ढल्केवर, धनुषा

मधेशप्रदेश, नेपाल

(स्वास्थ्य शाखा)

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

पहिलो पटक प्रकाशित मिति : २०७९/०६/१२

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मिथिला नगरपालिका अन्तर्गतका ढल्केवर स्वास्थ्य चौकीमा आकस्मिक सेवा संचालनका लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारी सेवा करारमा लिनु पर्ने भएकोले रीतपूर्वक लोक सेवा आयोगको स्वीकृत ढाँचाको फाराममा भरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्द्रह) दिन भित्र इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल :-

सूचना नं. : ०२ ०७९ ८० (स्वास्थ्य)

सि.न.	पद	तह	संख्या	योग्यता	विशेष ग्राह्यता	परिक्षाको विधि	उमेर
२.१	मेडिकल अधिकृत	आँठो	२	MBBS	सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव	लिखित/अन्तर्वार्ता	१८वर्ष पुरा भई ४८ वर्ष भन्दाथेको
२.२	ल्याब टेक्नोलोजिस्ट	आँठो	१	MLT/BMLT	सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव	लिखित/अन्तर्वार्ता	१८वर्ष पुरा भई ४८ वर्ष भन्दाथेको
२.३	अ.न.मि	चौथो	४	अ.न.मि.	सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव	लिखित/अन्तर्वार्ता	१८वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष भन्दाथेको
२.४	स्वीपर	श्रेणी बिहिन	२	सामान्य लेखपढ		अन्तर्वार्ता	१८वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष भन्दाथेको

फाराम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने शर्तहरू

- दस्तुर :- आँठो तहको लागि रु. १०००/-, चौथो तहको लागि रु. ७००/- र श्रेणी बिहिनको लागि रु. ५००/-
- पारिश्रमिक : नियमानुसार ।
- दरखास्त फाराम नगरपालिकाको राजस्व शाखामा तोकिएको दस्तुर तिरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन सम्म खरिद गर्न सकिनेछ ।
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित पदका लागि सम्बन्धित बिषयमा उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्छ ।
- सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको नविकरण भएको प्रमाण पत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
- शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू १. लब्धांकपत्र, २. चारित्रिक प्रमाणपत्र, ३. विदेशी शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी एवं दस्तुर बुझाएको नगरी रसिद पेश गर्नु पर्नेछ ।
- मेडिकल अधिकृतको हकमा कम्तिमा २ वर्षको आकस्मिक सेवामा कार्य अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्छ ।
- ल्याब टेक्नोलोजिस्ट को हकमा कम्तिमा ५ वर्षको सम्बन्धित बिसयमा अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्छ ।

०१/०६/१२

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिथिला नगरपालिका